


HERINRICHTING DRIEKERKENSTRAAT



STUDIEGEBIED



PROJECTGEBIED



SITUERING

Aanleg van een gescheiden stelsel met pompput in Driekerkenstraat, Neerbeekstraat en Rietput.

Aanleg van een nieuwe DWA en RWA-riolering in:

- Gedeelte van Bissegemplaats
- Driekerkenstraat
- Deel van de Neerbeekstraat
- Omgeving Rietput
- Jozef Verhaeghestraat

De bestaande gemengde rioleringen zijn in slechte staat en worden volledig uit dienst gehaald. Alle aansluitingen worden afgekoppeld naar de nieuw aan te leggen rioleringen.

→ Afkoppeling (zie brochure)



WEGENIS

De Driekerkenstraat is gelegen op een belangrijke, uit te bouwen, fiets-as die zich bevindt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

In het kader daarvan wordt de straat volledig heraangelegd met een gescheiden rioleringsstelsel.

In de huidige fase (eind 2017 - begin 2018) wordt het project geïnventariseerd door studiebureau Arcadis d.m.v.:

- Opmeting bestaande toestand riolering en wegenis
- Fietstellingen
- Verkeerstellingen
- Parkeeronderzoek
- ...



