

12 oktober 2021
Muziek - Geluid




Omgevingsvergunning Muziekactiviteiten Fuiven Geluid



12 oktober 2021

Vroeger - oppervlakte



Nu - geluid



Dans, muziek en Geluidsnormen - Vlarem

tot 2012



m^2

vanaf 2013



dB(A)



tuBru

















NONSTOPGOOSENONSTOPGOOSENONSTOPGOOSENONSTOPNONSTOPGOOSENONSTOPGOOSENONSTOPNONSTOPNONSTOP
GOOSENONSTOP



ALCATRAZ

HARD ROCK & METAL FESTIVAL

**PLEASE
BE QUIET**

**PLEASE
RESPECT THE
NEIGHBOURS**



HET IS AL LAAT HOU HET STIL OP STRAAT

Denk na 22 uur ook aan onze burens

Kom meer te weten op www.kortrijk.be/stilopstraat

van Vincent Van Guldere, Grote Markt 54 - Illustratie: Lector - vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk

Stad **KORTRIJK**

Vlarem vanaf 01/01/2013

- Geluidsnorm voor alle muziekactiviteiten:
 - Toegankelijk voor publiek
 - Elektronisch versterkte muziek
 - Café
 - Fuif in zaal of tent
 - Muziek in fitnesszaal
 - Theatervoorstelling met muziek
 - Optreden in zaal
 - Festival in open lucht

Soort Muziekactiviteit

- Akoestisch



- Electronisch versterkt




Soort Muziekactiviteit

- Akoestisch



GEEN VERGUNNING NODIG

- Electronisch versterkt



VERGUNNING OF TOELATING

Aard van de locatie (+ frequentie)

- Permanent



- Occasioneel



Aard van de locatie (+ frequentie)



- Permanent



- Occasioneel



geluid



- **Geluidsdruk of geluidsdrukniveau** is het resultaat van drukverschillen in de lucht veroorzaakt door geluidsgolven
- **Gehoorgrens** is het laagste geluidsdrukniveau dat door mensen gehoord kan worden
- **Pijngrens** is het hoogste geluidsdrukniveau dat we aankunnen
- **Decibel (dB)** een compacte logaritmische schaal om het geluidsdrukniveau te meten)


$$90 \text{ dB(A)} + 90 \text{ dB(A)} = 93 \text{ dB(A)}$$



$$73 \text{ dB(A)} + 62 \text{ dB(A)} \\ = 73,3 \text{ dB(A)}$$



Technisch norm en toetsingswaarde



- 85 dB(A) $L_{\text{aeq}, 15 \text{ min}}$




92 dB(A) $L_{\text{Amax, slow}}$



- 95 dB(A) $L_{\text{aeq}, 15 \text{ min}}$




102 dB(A) $L_{\text{Amax, slow}}$



- 100 dB(A) $L_{\text{aeq}, 60 \text{ min}}$



102 dB(A) $L_{\text{aeq}, 15 \text{ min}}$



Vergunning & Maatregelen ifv. dB(A)_{LAeq, 15/60 min}

• Occasioneel:

Geen toelating
nodig

- niet meten
- geen maatregelen

Omgevingsgeluid Vlare 6.7.

85

**Kleine fuif
optreden**

Toelating vragen aan CBS

- zaal, café, 12/j – 2/m (*)
- open lucht onbeperkt (**)
- indicatie van het geluid

Omgevingsgeluid Vlare 6.7.

95

**Jongerenfuif
pop- rockconcert**

Toelating CBS

- indicatie geluid
- registratie geluid
- oordopjes (*) (**)

Omgevingsgeluid Vlare 6.7.

100

• Permanent:

**Restaurant
Praatcafé**

Geen toelating
nodig

- niet meten
- geen maatregelen

Omgevingsgeluid Vlare 6.7.

85

**Danscafé
Feestzaal**

Melding Klasse 3 aan CBS
Bijkomende toestemming:

- 3 uur tss 12u en 24u luider te gaan
- 12 keer per jaar luider te gaan
- indicatie van het geluid
- geluidsbegrenzer mag

Omgevingsgeluid Vlare 4.5.

95

**Discotheek
Feestzaal**

Vergunning
klasse 2 CBS

- geluidsplan
- indicatie geluid
- registratie geluid
- oordopjes

Omgevingsgeluid Vlare 4.5.

100

Vergunningen en toelatingen


- **Occasioneel** (12/j - 2/m)
 - Maximumvolume < 85 dB(A)
 - **Niets** doen
 - Maximumvolume > 85 dB(A)
 - **Toelating** vragen aan CBS
 - In een zaal, max. 12 keer per jaar
 - In open lucht geen beperking voor aantal
 - Maatregelen nemen
 - 85 dB(A) tot 95 dB(A) visuele indicatie
 - 95 dB(A) tot 100 dB(A) registratie (log), oordopjes

Vergunningen en toelatingen

- **Permanent** of heel vaak (op zelfde locatie)
 - Maximumvolume $< 85 \text{ dB(A)}$
 - **Niets** doen
 - Maximumvolume $> 85 \text{ dB(A)}$
 - Volume $> 85 \text{ dB(A)} \leq 95 \text{ dB(A)}$
 - Ingedeelde inrichting **klasse 3**
 - » Eventueel # keer luider mits toestemming CBS
 - » Eventueel onbeperkt 3 uur luider tss 12u en 24u
 - Volume $> 95 \text{ dB(A)}$
 - Ingedeelde inrichting **klasse 2**
 - » Uitvoeren akoestisch onderzoek

En de buren ?





Richtwaarden Specifiek Geluid

GEBIED	RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT		
	Overdag	's Avonds	's Nachts
1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie	40	35	30
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen	50	45	45
3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning	50	45	40
4° Woongebieden	45	40	35
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning	55	55	55
5bis° [...]	[...]	[...]	[...]
6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie	50	45	40
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd	45	40	35
8° Bufferzones	55	50	50
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning	55	50	45
10° Agrarische gebieden	45	40	35

- overdag : de periode van 7 tot 19 uur;
- 's avonds : de periode van 19 tot 22 uur;
- 's nachts : de periode van 22 tot 7 uur;


Richtwaarden Geluid Binnenshuis

Gebied	overdag	's avonds	's nachts
1° landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie	30	25	25
2° industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning	36	31	31
3° woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze sub 1° en sub 2°	33	28	28

- overdag : de periode van 7 tot 19 uur;
- 's avonds : de periode van 19 tot 22 uur;
- 's nachts : de periode van 22 tot 7 uur;


Richtwaarden voor geluid

principes




Richtwaarden voor geluid

principes




Richtwaarden voor geluid

principles



Richtwaarden voor geluid

principes



Richtwaarden voor geluid

principes



Occasioneel toelating van CBS

Geluidsmeting



Geluidsmeting



Geluidsmeting



- LINE-UP

15 uur: 'deuren' open

17 uur: Gili

18.30 uur: Dolfijntjes


20.15 uur: Bart Peeters

21.30 uur: DJ Guily

Het programma vindt plaats op een afgesloten zone op de Grote Markt. Er zijn verschillende in- en uitgangen met veiligheidscontrole.

SPL/Leq Log

Log Started: Aug 20 2017 04:30:00pm



Location:

Event: Zomerfest
Place: kortrijk
Log Date: Aug 20 2017
Log Time: 04:30:00pm
Filename: kortrijkzomerfest - Zomerfest - Aug 20 2017.leq
Log Duration: 07h21m39s
Start Temperature: 22 °C

Measurement Equipment:

Selected Filter: A-Weighting
Time Weighting: Slow
Mic Type & Class: EMX-7150-5341307-230813 [class 2]
Mic Sensitivity: 18.89 mV/Pa
Mic Calibration Date: Mar 28 2017 11:03
Mic Sens Difference: 0.00 dB
Mic Verification Date: 6/3/2017
Soundcard: Lijningang (miditech Audiolink [48.0kHz, 32
Soundcard Calibration: 1.00
Pre-amp Gain: 0 dBg
RT-Capture: Version 2.44, Build: Jul 21 2014

Results:


Final LAeq: 91 dB
Max LASmax: 108 dB
Max LCpeak: 119 dB

Statement:

National Standard/Guideline: <Unspecified>
Responsible Company: 2FD
Measurement Engineer: guest
Address: iepersestraat


SPL/Leq Log

Log Started: Aug 20 2017 04:30:00pm



Measurement results for E3 2019 avond

Measurements stopped at 6/9/2019 11:21:43 PM



Start - Stop Time

Measurement Time

LAeq 60 min



12h:15m

LAeq 15 min



of Leq violations

Max LCpeak



6

LAeq Limit 95 dB



Time above Leq limit

Max LAeq 15 min

95.5

Max Fast dB(A)

110.1

Max LAeq 60 min

94.0

Max Slow dB(A)

106.8

09m:59s

Path to logfile



Dump Screen to JPEG file

Exit 10EaZy

Project	:		Station name	:	c6rner3and
Location	:	kortrijk	Serial	:	MeTrao Pro
Organisation	:	nubar	Calibration date	:	08/04/2019
Responsible	:		Sn. calibrator	:	044443
Technician	:		Calibration by	:	FACE_SV
Measure location	:				

Report date : 20-06-2019 13:53

Highest values

Measure period

Max LAeq15 on 09-06-2019 at 23:41 : 92,5


Start : 07-06-2019 - 00:01

Max LCeq15 on 10-06-2019 at 00:25 : 105,3

Stop : 11-06-2019 - 23:59

Max LAeq60 on 10-06-2019 at 00:21 : 91,5

Max LCeq60 on 09-06-2019 at 23:41 : 104,5



Leq 1 min dB(A)	Leq 15 Min dB(A)	Leq 15 Min dB(A)	Leq 15 Min dB(A)	Leq 15 Min dB(A)	Leq 1 min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)	Leq 1 min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)	Leq 1 min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)
87,2	87,2	87,2	103,3	103,3	103,3	102,9	126,7	87,2	16,1	51,0	87,2	16,1
58,4	83,9	83,9	62,6	100,0	100,0	79,3	95,0	83,9	4,1	50,2	57,5	4,1
50,1	82,1	82,1	58,8	98,2	98,2	53,2	78,9	82,1	8,7	48,3	50,1	8,7
49,2	80,8	80,8	55,9	96,9	96,9	52,1	76,8	80,8	6,7	48,8	49,2	6,7
49,5	79,8	79,8	56,6	95,9	95,9	51,9	74,8	79,8	7,1	49,3	49,5	7,1
49,8	79,0	79,0	57,9	95,1	95,1	52,3	77,9	79,0	8,1	50,7	49,8	8,1
50,1	78,4	78,4	58,2	94,4	94,4	52,5	74,3	78,4	8,1	49,8	50,1	8,1
49,4	77,8	77,8	57,2	93,9	93,9	52,4	77,6	77,8	7,8	49,7	49,4	7,8
49,6	77,3	77,3	57,6	93,3	93,3	57,3	79,0	77,3	7,9	49,7	49,6	7,9
53,8	76,8	76,8	71,4	92,9	92,9	61,7	90,3	76,8	17,6	57,2	53,8	17,6
55,2	76,4	76,4	72,8	92,5	92,5	63,1	90,5	76,4	17,6	52,0	55,2	17,6
101,3	103,1	103,1	115,7	115,0	115,0	109,6	127,1	103,2	14,4	99,4	101,3	14,4
100,2	103,0	103,0	115,9	115,2	115,2	108,4	128,1	103,1	15,7	101,8	100,2	15,7
102,5	103,1	103,1	112,0	115,1	115,1	106,1	135,5	103,1	9,5	102,2	102,5	9,5
101,2	102,8	102,8	112,3	115,0	115,0	112,4	128,7	103,0	11,1	106,2	101,2	11,1
101,7	102,7	102,7	116,5	115,0	115,0	108,3	129,3	102,9	14,8	103,1	101,7	14,8
103,6	102,9	102,9	114,8	115,1	115,1	110,3	128,7	103,0	11,1	102,3	103,6	11,1
102,0	102,8	102,8	114,0	115,2	115,2	109,1	128,2	103,0	12,1	105,6	102,0	12,1
103,6	102,6	102,6	114,7	115,2	115,2	113,2	130,3	103,0	11,0	102,0	103,6	11,0
99,6	102,2	102,2	114,4	115,1	115,1	107,8	129,8	102,9	14,8	101,5	99,6	14,8
105,6	102,6	102,6	117,4	115,4	115,4	114,6	129,6	103,0	11,8	104,7	105,6	11,8
105,1	102,9	102,9	117,8	115,6	115,6	112,6	130,1	103,0	12,7	106,1	105,1	12,7
106,9	103,5	103,5	117,6	115,7	115,7	114,3	130,8	103,1	10,7	95,0	106,9	10,7
108,2	103,9	103,9	114,2	115,7	115,7	115,0	130,1	103,3	6,1	112,0	108,2	6,1
109,0	104,5	104,5	118,1	115,8	115,8	114,8	131,0	103,5	9,0	108,9	109,0	9,0
108,9	105,1	105,1	116,0	115,8	115,8	114,6	129,4	103,6	7,1	110,1	108,9	7,1
107,0	105,4	105,4	117,1	115,9	115,9	115,7	129,8	103,7	10,1	106,5	107,0	10,1
106,4	105,6	105,6	117,4	116,0	116,0	112,6	130,6	103,8	11,1	107,7	106,4	11,1
104,5	105,7	105,7	115,0	116,1	116,1	113,8	130,9	103,8	10,5	106,7	104,5	10,5
106,8	106,0	106,0	117,1	116,4	116,4	114,0	129,8	103,9	10,3	109,2	106,8	10,3
105,9	106,2	106,2	116,9	116,4	116,4	113,3	131,1	104,0	11,0	107,4	105,9	11,0
106,9	106,3	106,3	117,4	116,6	116,6	112,1	131,3	104,1	10,5	108,0	106,9	10,5
106,5	106,5	106,5	112,4	116,5	116,5	114,2	129,4	104,1	5,8	97,8	106,5	5,8
107,1	106,7	106,7	116,9	116,6	116,6	113,9	130,4	104,2	9,7	106,4	107,1	9,7
107,6	107,0	107,0	116,4	116,7	116,7	114,0	130,1	104,3	8,8	108,7	107,6	8,8
106,7	107,1	107,1	116,2	116,6	116,6	115,2	130,2	104,4	9,5	104,3	106,7	9,5
109,1	107,3	107,3	115,1	116,5	116,5	114,8	131,5	104,6	6,0	107,7	109,1	6,0
108,7	107,5	107,5	116,2	116,4	116,4	114,2	130,9	104,7	7,5	109,3	108,7	7,5

Uitrusting gebouw (KI 3 en KI 2)

- Informeren over maximaal toegestane geluidsniveau (Affiche)
- Wand en plafond niet in licht brandbare materialen
- Keuring elektrische installaties
- Verlichting met 2 onafhankelijke stroombronnen
- Toe- en uitgangswegen op de openbare weg
- Deuren langs buiten open
- Hoogte deuren, gangen kooien minstens 2 meter
- Breedte = # personen $\leftrightarrow$ x 1, $\searrow$ x 1,25 en $\nearrow$ x 2
- Pictogrammen
- Verwarming niet met vlam of gloeiend oppervlak
- Geen leidingen met gassen in het danslokaal, muur, vloer, zoldering
- Blustoestellen
- telefoontoestel

Meet- en registratiemethode



Art. 1. Meetplaats

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, voldoet de meetplaats aan de volgende voorwaarden :

- 1° de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;
- 2° de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt;
- 3° indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;
- 4° de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid.

Art. 2. Eisen waaraan de meetketen moet voldoen

De meetketen moet bestaan uit apparatuur die ten minste voldoet aan volgende voorwaarden :

- 1° de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de nauwkeurigheidseisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);
- 2° de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
- 3° de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld;
- 4° de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden;
- 5° de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

Bijzondere voorwaarden (vb)

Bijzondere voorwaarden:

- Er dient vóór de effectieve opening van de zaak een stappenplan worden voorgelegd waarbij wordt aangegeven in welke mate er tegemoetgekomen wordt aan de opmerkingen betreffende infrastructuur en organisatie (zie volgende bijzondere voorwaarden).
- Zolang geen gunstig brandvoorkomingsadvies wordt voorgelegd mag er geen gebruik worden gemaakt van de bovenste verdieping (studio). Dit verdiep kan in geen geval gebruikt worden voor "nachtbezetting".
- Zolang er geen, door de dienst brandvoorkoming goedgekeurde, (vergunde) brandtrap is geïnstalleerd, is de capaciteit van de zaal beperkt tot 480 personen.
- De geluidsmeting van 18 april 2012 dient geactualiseerd te worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de andere gebruikers van het gebouwencomplex.
- Er wordt een "huishoudelijk reglement" ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In overleg met de betrokken diensten worden de veiligheidsmaatregelen, het doelgroepenbeleid, de handhaving, parkingcontrole en algemene maatregelen ter voorkoming van hinder op de site en de onmiddellijke omgeving vastgelegd.
- De parking dient (zonodig met cameratoezicht) gecontroleerd te worden en dient voldoende verlicht te zijn.
- Er wordt in overleg met de bevoegde diensten gezien hoe de "Safe Party Zone" kan geïmplementeerd worden.
- Bij het kalendermanagement wordt een evenwichtig programma opgesteld waarbij wordt rekening gehouden met diverse doelgroepen.
- Er wordt met de politiediensten een regelmatig overleg georganiseerd.
- De openingsuren worden als volgt vastgelegd:
 - tijdens de week tot 3 uur
 - de nacht van vrijdag op zaterdag tot 5 uur
 - de nacht van zaterdag op zondag tot 5 uur
 - de nacht van zondag op maandag tot 5 uur
 - de nacht voor een feestdag tot de feestdag tot 5 uur

Samengevat

- Permanent:

- < 85 of **92(max) buurt 35**
- $> 85 < 95$ met **102(max)**
- > 95 tot **102(15min)**

geen vergunning

klasse 3 (geluid zichtbaar)

klasse 2 (geluid registreren, oordopjes, geluidsplan)

- Occasioneel:

- < 85 of **92(max) buurt 35**
- $> 85 < 95$ met **102(max)**
- > 95 tot **102(15min)**

geen toelating

toelating CBS (geluid zichtbaar)

toelating CBS (geluid registreren, oordopjes)

Overdag	20 u – 21 u	21 u – 22 u	22 u – 23 u	23 u – 0 u	0 u – 1 u	1 u – 2 u	2 u – 3 u	3 u – 4 u	4 u – 5 u
---------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDOOR

Vergund / Gemeld

		=			=		=	=	=
Indoor - type I Gekende inrichting OC / Buurthuis type I	(*)	100	100	100	100	100	95	95	90
Indoor - type II Nieuwe inrichting en/of gevoelige locatie OC / Buurthuis type II	(*)	95	95	95	95	95	90	90	90

De inrichting is vergund klasse 2 (CBS). Het geluidsniveau is vastgesteld in het geluidsplan gevoegd bij de vergunning.

De inrichting is gemeld klasse 3 (CBS). Het geluidsniveau is maximaal 95 dB(A).

Indien de inrichting niet vergund of gemeld is, is het maximum geluidsniveau in principe 85 dB(A).

Het CBS kan tot 12 maal per jaar een toelating verlenen voor een afwijking.

De accommodaties "type I" zijn gekend en voldoen in grote mate om een hoger geluidsniveau toe te staan. Tot 2 uur is een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) toegestaan. Na 2 uur is het geluidsniveau maximaal 95 dB(A). Tussen 4 en 5 uur is het geluidsniveau maximaal 90 dB(A).

De accommodaties "type II" zijn ongekende inrichtingen of inrichtingen die minder goed geïsoleerd zijn en al bij een hoger geluidsniveau, geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorzaken. Maximaal tot 2 uur kan een geluidsniveau van 95 dB(A) toegestaan worden.

Vanaf 2 uur moet het geluidsniveau teruggebracht worden tot maximaal 90 dB(A).

De OC's en Buurthuizen "type I" zijn gekend en voldoen in grote mate om een hoger geluidsniveau toe te staan.

De OC's en Buurthuizen "type II" zijn minder geschikt voor een geluidsniveau van meer dan 90 dB(A). Vanaf 2 uur wordt het geluidsniveau teruggebracht op 90 dB(A).

OUTDOOR

Outdoor (special)

Alcatraz, uniek optreden,
Student Welcome,...

(*)	100	100	100	100	100	100			
Outdoor Kulak / Vives / Howest Open / Tent / Loods / Schuur	(*)	95	95	95	95	95	90	90	
Outdoor Openbaar Domein Dorpscentra	(*)	95	95	95	95				

Het maximum geluidsniveau is in principe 85 dB(A).

Het CBS kan tot 12 maal per jaar een toelating verlenen voor een afwijking.

Speciale en unieke evenementen zoals Alcatraz, Student Welcome, Verleiding,... kunnen een toelating krijgen voor een hoger geluidsniveau van 100 dB(A) tot maximaal 2 uur.

Voor de overige outdoor-evenementen, inclusief de muziekactiviteiten op de sites van Kulak, Vives en Howest, wordt een maximum geluidsniveau van 95 dB(A) toegestaan tot 2 uur.

Van 2 uur 4 uur kan er een maximum geluidsniveau van 90 dB(A) toegestaan worden.

Vanaf 4 uur wordt alle muziek uitgezet.

Outdoor evenementen op Openbaar Domein, kunnen een toelating krijgen voor een geluidsniveau tot maximum 95 dB(A).

Om 24 uur wordt, op het openbaar domein, het geluidsniveau teruggebracht tot maximaal 85 dB(A).

(*) De voorgestelde geluidsniveaus betreffen gemiddelde waarden gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Een geluidsniveau van 102 dB(A)_{L_{Amax,slow}} mag nooit overscheden worden.

Openluchtevents Hoog Kortrijk

Op de sites van Hogeschool VIVES en KU Leuven Kulak campus Kortrijk vinden, naast de reguliere schoolactiviteiten, ook openluchtevenementen plaats. Ook in de omgeving van sportcampus de Lange Munte worden buitenactiviteiten georganiseerd.

Omdat we weten dat dit soms overlast met zich kan meebrengen, hanteren we enkele regels:

- 5 buitenactiviteiten per jaar per campus
- Geluidsnormen :
 - o 95dB tot 2 uur
 - o 90dB tot 4 uur
 - o Uitdoofscenario zodat niet iedereen gelijktijdig vertrekt
- Bewonersbrief met contactgegevens van de organisatie wordt +/- 2 weken vooraf gebust in de omgeving.

Indien je, ondanks de gemaakte afspraken, toch hinder zou ondervinden dan raden wij aan om de politie hiervan op de hoogte te brengen via het nummer 101.



hogeschool
vives

KU LEUVEN kulak

Info & contact:

www.kortrijkstudentenstad.be

Stad Kortrijk: 1777

Hogeschool VIVES: 056 26 41 60

KU Leuven Kulak campus Kortrijk:
056 24 61 84

Stad **KORTRIJK**

OPENLUCHEVENTS HOOG KORTRIJK



Foto: © 2018 Kortrijk Studentenstad. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van deze afbeelding is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kortrijk Studentenstad.

KALENDER OPENLUCHTEVENTS ACADEMIEJAAR '18-'19

SITE HOGESCHOOL VIVES

SEPTEMBER

- **17-21/09:** Tentweek Kerberus
- 18/09: cocktailavond tot 1 uur
- 19/09: fuif tot 4 uur

OKTOBER

- **25/10:** Vives la fête

MAART

- **22/03:** Galabal Handelswetenschappen

JUNI

- **eind juni:** Riva Rocci

SITE KULAK

NOVEMBER

- **22/11:** Dagdisco (in zweetkelder)

FEBRUARI

- **21/02:** Dagdisco (in zweetkelder)

APRIL

- **04/04:** Verkiezingsfuif
- > 1-5/04: verkiezingsweek
- **25/04:** Openluchtcinema

MEI:

- **9/05:** Cantina Cubana

ZWEETKELDER

Open op zondag en woensdag van 21 tot 00.30 uur en op dinsdag en donderdag van 21 tot 3 uur.
Gesloten op maandag, vrijdag en zaterdag en tijdens de schoolvakanties.

SPORTCAMPUS LANGE MUNTE

- **2de weekend augustus: ALCATRAZ,** hardrock- en metalfestival.
Organisatie: Apache productions
Einde festival telkens om 1 uur.
www.alcatraz.be

BEDRIJVENTERREIN EVOLIS

- **laatste zaterdag augustus:**
KAMPING KITCH CLUB
Einde festival om middernacht
www.kampingkitchclub.be

CAFE'S 'T HOGE

- **8 november: HOOG KORTRIJK DRAAIT DOOR**
Organisatie van Kortrijk Studentenstad in de studentencafés in de Doorniksesteenweg.



[Home](#) > Evenementenloket

Evenementenloket

- het ontlenen van materiaal
- het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van het openbaar domein
- het organiseren van een fiets- of wandeltocht of een loopwedstrijd op de openbare weg
- het plaatsen van publiciteitsborden voor het aankondigen van je evenement
- het organiseren van fuiven en concerten
- het afschieten van feestvuurwerk
- het verkrijgen van een subsidie voor straat- of buurtfeest of openlucht evenement
- ...

Wanneer moet je je aanvraag indienen?

- minimum 12 weken op voorhand voor sportwedstrijden
- minimum 8 weken op voorhand voor evenementen met een subsidieaanvraag
- minimum 6 weken op voorhand indien er straten verkeersvrij moeten gehouden worden
- minimum 3 weken op voorhand voor alle andere aanvragen.

Om het Evenementenloket te kunnen gebruiken heb je een unieke **gebruikersnaam en paswoord** nodig.

Heb je al een gebruikersnaam en wachtwoord?

[Ga naar het Evenementenloket >](#)

Info en vragen

- Bouwen Milieu Wonen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
1777
- Evenementenloket
- <https://www.kortrijk.be/evenementenloket>



HET IS AL LAAT HOU HET STIL OP STRAAT

Denk na 22 uur ook aan onze buren

Kom meer te weten op www.kortrijk.be/stilopstraat

van Vincent Van Guldere, Grote Markt 54 - Illustratie: Lector - vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk

Stad **KORTRIJK**